

Zlomený dráp není banalita

Stejně jako lidé pečují o své nehty, vyžadují pozornost i drápky našeho domácího mazlíčka. Zdánlivá maličkost, jako je mírné kulhání či kapka krve na prstu psa, většinou prozrazuje zranění, které by se při nedostatečné péči mohlo změnit ve vážnou zdravotní komplikaci. Té se vyvarujeme správným a hlavně včasným ošetřením. Pokud drápky u zvířat pravidelně stříháme, lze se případným zraněním vyhnout.

Samotný dráp je tvořen rohovinou, která v podobě rohového pouzdra nasedá na dráповou kost. Toto místo je dobře zásobeno krví, proto může při zranění někdy velmi krváčet.

Jak tedy při zranění drápu postupovat? V každém případě je potřeba dráp dezinfikovat a zavázat, aby nedocházelo ke kontaminaci rány z vnějšího prostředí. Vlastní dráp může být buď podélně prasklý nebo může dokonce nějaká jeho část úplně chybět. Pod poškozenou tkání jsou optimální podmínky pro rozvoj bakterií. Často je nutno takový dráp v lokální svodné anestezii strhnout, protože v ráně hrozí hnisání. Nový dráp psovi vyrostе během několika týdnů.

Velmi často dochází k tomu, že se lokální zánět přesune na celý prst. Tehdy vzniká takzvané panaricium, kdy jsou zasaženy všechny tkáně prstu. Takovému hnisavému zánětu předcházíme buď stržením drápu, nebo nasazením antibiotik.

V případě zanedbaného zranění se může stát, že proces nereaguje ani na podávání léků, a proto nezbyvá nic jiného, než postižený prst amputovat.

Závěrem tedy platí, nepodceňovat tato drobná zranění a raději je ihned správně ošetřit.